



Métallerie Serrurerie
Mobilier Urbain
Voirie



Solumeto




2025

INTRODUCTION

Solumeto, distributeur d'aménagements urbains


Solumeto est votre expert en solutions métalliques et durables, marque commerciale de l'industriel normand **Frameto**, spécialisé dans la fabrication de mobilier urbain, d'éléments de voirie et de métallerie-serrurerie.

Basée en Normandie, notre entreprise s'engage à vous fournir des produits de qualité alliant robustesse et innovation, adaptés à divers secteurs tels que l'industrie, l'urbanisme et les énergies renouvelables. Nous travaillons avec des matériaux durables comme l'acier, l'aluminium et l'inox, tout en intégrant des solutions écoresponsables à base de matériaux composites.



SOMMAIRE

2	Introduction		
3	Sommaire		
4	A propos de nous		
6	Vos interlocuteurs		
7	Partenaires		
8	Engagement RSE		
9	Sur mesure		
11	MOBILIER URBAIN	28	VOIRIE
12	Bancs	29	Arceaux
13	Banquette	30	Arceaux & autres
14	Fauteuils & chaises longues	31	Potelets & fourreaux
15	Tables	32	Stationnement
17	Corbeilles	33	Bornes & Grilles
18	Abris à conteneurs	34-36	Espaces verts
19	Jardinières	38-40	Garde-corps
20-21	Abris	41	Lisses basses
22	Sécurité vélo & trottinettes	42	Barrières



Retrouvez nous sur notre site internet

Solumeto.fr



A PROPOS DE NOUS



Fabrication à Carpiquet

Expertise

Nous mettons à votre disposition, avec l'aide de nos partenaires, des produits construits avec des matériaux durables et intemporels.

Flexibilité de production

Notre vaste atelier de 12 000 m² abrite un parc machines performant répondant à tous vos besoins : formage, façonnage, usinage, perçage, soudure...

Bureau d'études

En cas de demande sur mesure, nous vous renvoyons vers l'une de nos entreprises partenaires qui réalisent des études de faisabilité sur mesure, conçoivent des solutions adaptées à vos besoins et budget, et produisent des plans et devis précis.



Le mot de la direction

En 2024, j'ai rejoint FRAMETO avec l'ambition de développer et moderniser notre activité de fabrication de pièces finies pour les travaux publics, le génie civil, les espaces verts et les collectivités.

La création de la marque SOLUMETO et son catalogue modernisé, dédié à des produits tels que le mobilier urbain, les barrières, les abris et les carports, témoignent de notre volonté d'offrir des solutions de qualité.

Nous avons aussi mis en place des outils de traçabilité et de suivi pour garantir des délais fiables et réduire les temps de fabrication, répondant ainsi aux attentes de nos clients en termes de qualité et d'efficacité.

Enfin, j'accorde une attention particulière à l'accompagnement et à l'écoute de nos clients, convaincu que cette proximité est clé pour bâtir des relations durables. À ce titre, chaque client est le bienvenu pour venir rencontrer notre équipe et visiter notre atelier à Carpiquet !

L'équipe se tient à votre disposition pour toute question ou demande spécifique, et nous nous réjouissons de bâtir ensemble l'avenir de SOLUMETO.

Romain Guérin

Les matériaux

La majorité des produits de ce catalogue sont réalisés en acier galvanisé (sauf précisé). Nous travaillons également l'aluminium et l'inox, permettant une durabilité optimale de nos produits, même dans les milieux les plus exigeants. Notre gamme de mobilier urbain mêle l'acier au composite: un matériau composé d'un mélange de chanvre et PVC dans le but de vous proposer des produits durables et écoresponsables.

36

Le nombre
d'employés
prêts à vous
servir

12000m²

La surface de
notre atelier
abritant le
parc machine

500t

Le poids des
équipements
standards
stockés

VOS INTERLOCUTEURS



Véronique Simon
Chiffrage produits de gamme
02 61 45 02 42
v.simon@frameto.fr



Benoît Loisel
Chiffrage produits sur mesure
02 31 75 48 08
b.loisel@frameto.fr



Christophe Sabinot
Chiffrage appel d'offre
02 31 75 48 09
c.sabinot@frameto.fr



Arthur Lifrange
Chiffrage appel d'offre
02 31 75 23 80
a.lifrange@frameto.fr



Christophe Landais
Commercial
06 16 46 52 16
c.landais@frameto.fr

PARTENAIRES

Plus de 200 clients nous ont fait confiance

Chez Solumeto, votre satisfaction est au cœur de notre démarche. Nous sommes convaincus qu'un projet réussi commence par une écoute attentive de vos besoins et de vos attentes. Nous prenons le temps de vous connaître et de cerner vos besoins spécifiques pour vous proposer des solutions personnalisées qui s'intègrent parfaitement à votre environnement et à votre budget.



ENGAGEMENT RSE



Nos plans de coupe sont soigneusement effectués afin de réduire les chutes et d'optimiser l'utilisation des matériaux.



Nos chutes sont recyclées puis revalorisées par des partenaires locaux afin de favoriser l'économie circulaire.



La galvanisation et la peinture de nos produits sont confiées à des entreprises normandes pour favoriser l'économie locale et réduire nos émissions carbone.



Si vous le souhaitez, votre chantier peut être effectué avec un acier bas carbone: il est produit avec de l'acier recyclé et grâce à des énergies renouvelables.



Engagés dans une démarche RSE, nous collaborons avec des ESAT et la Metal Academy pour valoriser l'insertion professionnelle et soutenir une production responsable de nos produits.

SUR MESURE

Si vous souhaitez des projets sur mesure fabriqués dans les ateliers de nos partenaires normands, nous vous invitons à contacter nos entreprises partenaires spécialisées, disposant de bureaux d'études et de chiffeurs pouvant répondre à vos projets sur mesure.



Flexibilité des dimensions



Choix de matériaux et finitions



Adaptation aux besoins du client



Benoît Loisel

Chiffrage produits sur mesure

02 31 75 48 08


b.loisel@frameto.fr

Retrouvez les derniers chantiers sur mesure
de Frameto sur leur compte LinkedIn





CPAM du Calvados - Charpente en toiture



Quartier Koenig - Brise soleil



Palais des Sports Caen - Garde corps vitrés & barreautés, portes, caillebotis



Crédit Agricole Guyancourt - Façade tubulaire et enseigne



Mobilier urbain

Tout le mobilier urbain est peint et galvanisé, la gamme Organic contient un remplissage composite en PVC recyclé et en chanvre

Bancs

Banc Arc




Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUBB0354	835	1800	450	63

Banc Branchage



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUBB0304	835	1800	450	63

Banc Urbanic



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUBB0653	835	1800	580	58

Banc Organic



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUBB0609	947	1794	699	60
PGMUBB0610	180	460	70	3

Espace repos Organic



Désignation	Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
Banc	PGMUBB0602	450	2490	1015	52
Option accoudoir	PGMUBB0603	125	400	70	5
Option dossier	PGMUBB0604	300	1275	160	6
Option jardinière	PGMUBB0605	475	545	850	32
Option USB	PGMUBB0606	70	155	120	1

Banquette

Assis debout Organic




Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUBB0613	858	1216	253	22,5

Banquette Arc



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUBB0353	450	1500	400	35

Banquette Organic



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUBB0600	450	1990	570	45

Banquette Branchage



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUBB0303	450	1500	400	35

Banquette monopied Organic



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUBB0614	460	2017	545	69

Banquette Urbanic



Désignation	Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
3 places	PGMUBB0651	446	1808	450	46
2 places	PGMUBB0650		1208		38

Fauteuils & chaises longues



Fauteuil Arc



Fauteuil Branchage



Fauteuil Urbanic



Fauteuil Organic

Désignation	Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
Fauteuil Branchage	PGMUBB0301	835	500	450	28,5
Fauteuil Arc	PGMUBB0351	835	500	450	28,5
Fauteuil Urbanic	PGMUBB0654	835	530	600	25
Fauteuil Organic	PGMUBB0608	947	643	699	28

Chaise longue Urbanic



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUBB0655	750	1535	660	37

Chaise longue Organic



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUBB0607	715	1260	634	46

Table snack Organic



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUTA0600	940	720	750	20

Mange debout Organic



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUBB0615	1106	1216	255	25,5

Table pause Organic



Désignation	Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
Table	PGMUTA0604	720	750	720	18
Option jeu de dames	PGMUTA0605	-	500	500	0,5

Table pique-nique Organic



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUTA0602	720	1990	720	55

Table pique-nique Urbanic



Désignation	Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
6 places	PGMUTA0653	760	1800	720	156
4 places	PGMUTA0652		1200		122

Table snack Urbanic



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUTA0651	900	600	600	25



Corbeilles



Corbeille Arc



Corbeille Branchage



Corbeille Organic



Corbeille Urbanic




Point tri



Corbeille circulaire double

Désignation	Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
Corbeille Arc	PGMUCO0358	910	450	450	28,5
Corbeille Branchage	PGMUCO0308				
Corbeille Organic	PGMUCO0600	825	470	470	38
Corbeille Urbanic 70L	PGMUCO0650				39
Corbeille Urbanic 100L	PGMUCO0651				43
Couvercle Urbanic	PGMUCO0652	320	450	450	7
Point tri	PGMUCO0660	1075	1370	470	110
Corbeille circulaire double	PGMUCO0661	720	900	430	40

Abris à conteneurs



Désignation	Référence	Nombre de conteneurs	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
Abri métal	PGMUAB0501	2 x 120L	1340	1430	635	130

Autres contenances bac 120L et 360L, nous consulter

Jardinière Branchage



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUJA0357	800	800	800	112,5

Jardinière Arc



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUJA0307	800	800	800	112,5

Jardinière Organic



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUJA0600	1000	1100	1100	155

Jardinière Urbanic



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUJA0650	600	800	800	76
PGMUJA0651	450	1200	600	79

STATIONNEMENT

Abris

Carport

NOUVEAUTÉ 2025



Fabriqué en France



Energie renouvelable



Abrite jusqu'à 2 voitures



Désignation	Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
Simple	PGMUAB0300	3200	5550	5550	1000
Double	PGMUAB0301		10900		1700

NOUVEAUTÉ 2025

STATIONNEMENT

Abris

Abris vélos cintré



Fabriqué en France



Protection contre la pluie



Abrite jusqu'à 10 vélos



Désignation	Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
Standard	PGMUAB0400	2500	4100	2850	265
Extension	PGMUAB0401	2500	3950	2850	195

Sécurité vélo & trottinettes

Support vélos Arc



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUSV0356	800	515	130	15

Sur platines

Support vélos Branchage



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUSV0306	800	515	130	15

Sur platines

Borne vélos Urbanic



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUSV0600	805	770	140	12

Sur platines

Borne vélos plat Urbanic



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUSV0601	900	700	-	13,5

A sceller

Arceau en inox 316L



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUSV0225	1000	580	40	2,5
PGMUSV0226	800	650	130	3,2

Sur platines (PGMUSV0226) ou à sceller (PGMUSV0225)

Borne trottinettes Urbanic



Référence	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids (kg)
PGMUSV0101	505	1200	235	15,5

Sur platines




Gamme Arc





Gamme Branchage



Gamme Organic



Gamme Urbanic





/:\ Voirie

Tous les produits de voirie
peuvent être peints hors
inox et fourreaux.

Standards



Référence	Hauteur hors sol	Hauteur	Largeur	Ø	Poids (kg)
PGMUBA0005	550	750	1000	48,3x2,9	7,5
PGMUBA0007			1500		9,5
PGMUBA0009			2000		11
PGMUBA0011	800	1000	1000		9,5
PGMUBA0013			1500		11
PGMUBA0016			2000		12,5
PGMUBA0006	550	750	1000	60,3x2,9	9,5
PGMUBA0008			1500		11
PGMUBA0010			2000		13,5
PGMUBA0012	800	1000	1000		11
PGMUBA0014			1500		13,5
PGMUBA0017			2000		15,5
Fourreau acier amovible ou verrouillable: voir page page 31					
Option sur platine: nous consulter					

Standards angle



Référence	Hauteur hors sol	Hauteur	Largeur	Ø	Poids (kg)
● PGMUPR0195	700	1000	790	48,3x2,9	10
● PGMUPR0197			800	60,3x2,9	12
Fourreau acier amovible ou verrouillable: voir page page 31					
Option sur platine: nous consulter					

Renforcés



Référence	Hauteur hors sol	Hauteur	Largeur	Ø	Poids (kg)
PGMUBA0028	1000	1300	1000	48,3x2,9	14
PGMUBA0030			1500		17,5
PGMUBA0033			2000		20,5
PGMUBA0029			1000	17,5	60,3x2,9
PGMUBA0031			1500	21,5	
PGMUBA0034			2000	25,5	
Fourreau acier amovible ou verrouillable: voir page page 31					
Option sur platine: nous consulter					

Renforcés angle



Référence	Hauteur hors sol	Hauteur	Largeur	Ø	Poids (kg)
● PGMUPR0193	1000	1300	790	48,3x2,9	14
● PGMUPR0194			800	60,3x2,9	17,5
Fourreau acier amovible ou verrouillable: voir page page 31					
Option sur platine: nous consulter					

Arceaux & autres

Arceau Inox 316L



Référence	Hauteur hors sol	Hauteur	Largeur	Ø	Poids (kg)
PGMUBA0053	1000	1300	1000	40x1,5	5
PGMUBA0054			1500		6
PGMUBA0055			2000		6,5
Fourreau inox amovible: voir page page 31					
Option sur platine: nous consulter					

Bordures



Référence	Hauteur hors sol	Hauteur	Largeur	Ø	Poids (kg)
PGMUBA0050	300	500	1000	48,3x2,9	5
PGMUBA0051			1500		6
PGMUBA0052			2000		7,5
Fourreau acier amovible ou verrouillable: voir page page 31					
Option sur platine: nous consulter					

Etriers



Référence	Hauteur hors sol	Hauteur	Largeur	Ø	Poids (kg)
● PGMUPRO202	1300	1000	780	60,3	23
● PGMUPRO203			650	48,3	17
Fourreau acier amovible ou verrouillable: voir page page 31					
Option sur platine: nous consulter					

Epingles



Référence	Hauteur hors sol	Hauteur	Largeur	Ø	Poids (kg)
● PGMUPRO199	1100	800	565	48,3	
● PGMUPRO200			685	60,3	
Fourreau acier amovible ou verrouillable: voir page page 31					
Option sur platine: nous consulter					

Corset



Référence	Hauteur hors sol	Hauteur	Largeur	Ø	Poids (kg)
PGMUPRO198	1000	700	550	48,3	16
Fourreau acier amovible ou verrouillable: voir page page 31					
Option sur platine: nous consulter					

Potelets & fourreaux

Potelets



Carré 150



Carré 70



Boule



Bombé




Arc



Branchage

Désignation	Référence	Hauteur hors sol	Hauteur	Ø	Poids (kg)
Carré 70	PGMUPO0650	1300	1000	70x70x3	8
Carré 150	PGMUPO0651			150x150x3	18
Boule 76	PGMUPO0101			76,1	8
Bombé 60	PGMUPO0102			60,3	6
Bombé 76	PGMUPO0103			76,1	7
Arc	PGMUPO0359	1100	1100	53x53	10
Branchage	PGMUPO0309	1100	1100	53x53	10

Fourreau inox amovible: voir page page 31 hors Arc & Branchage
Option sur platine: nous consulter



Fourreaux



Amovible



Verrouillable

Désignation	Amovible	Verrouillable	Hauteur	Scellement
Ø48,3	PGMUBA0139	PGMUBA0142	300	300
Ø60,3	PGMUBA0138	PGMUBA0143		
Ø76,1	PGMUBA0137	PGMUBA0144		
40x27	PGMUBA0136	PGMUBA0145		
50x30	PGMUBA0135	PGMUBA0146		
60x60	PGMUBA0134	PGMUBA0147		
Ø40 inox	PGMUBA0150	-		

Stationnement

Antistationnement



Référence	Hauteur	Longueur	Entraxe	Ø	Poids (kg)
PGTPLBB0001	147	1500	650	48,3x2,9	4
Bouchon d'extrémité PVC noir					6

Bornoto



Référence	Dimensions (l x h x p)	Hauteur hors sol	Hauteur rabattu	Poids (kg)
PGTTPRO020	710x525x355	524	50	10
PGMUPRO158	Option patte de scellement			
Vendu avec barillet				

Pivoto



Référence	Dimensions (l x h x p)	Hauteur hors sol	Hauteur rabattu	Poids (kg)
PGTTPRO021	330x510x330	512	50	12
Vendu avec cadenas				

Joint de fractionnement en aluminium



Référence	Dimensions (l x h x p)	Hauteur	Poids (kg)
PGRCRC0010	2980x90x85	90	5
PGRCRC0011	2980x120x85	120	6
PGRCRC0012	2980x160x85	160	7



Bornes & Grilles

Bornes



Bombée



Plate



Inox



Bombée à remplissage



Plate à remplissage

Désignation	Référence	Hauteur	Scellement	Ø	Poids (kg)
Borne bombée	PGMUPO0001	1000	200	219,1x4	22
Borne plate	PGMUPO0002				22,5
Borne inox 316L	PGMUPO0003			219,1x2	12,5
Borne bombée remplissage	PGMUPO0004			219,1x4	22,5
Borne plate remplissage	PGMUPO0005				23


Grilles d'arbres



Grilles carrées



Cadres carrés




Grilles rondes



Cadres ronds

Désignation	Référence	Dimensions extérieur	Dimensions intérieur	Poids (kg)
Grille caillebotis carrée	PGMUPRO145	1100x1100	Ø700	2x14
	PGMUPRO146	1500x1500		2x30
Grille caillebotis ronde	PGMUPRO148	Ø1100	Ø500	2x20
	PGMUPRO149	Ø1500	Ø700	2x45
Cadre carré	PGMUPRO061	1120x1120	1113x1113	2x4
	PGMUPRO062	1520x1520	1513x1513	2x5,5
Cadre rond	PGMUPRO063	Ø1120	Ø1113	2x3,5
	PGMUPRO064	Ø1520	Ø1513	2x4,5

Espaces verts



Pour voir comment sont
fabriquées nos voliges



Espaces verts

Fabriquée en acier de forte épaisseur, cette volige bénéficie d'une **résistance accrue** aux intempéries, à l'humidité et aux sollicitations mécaniques. Elle assure une délimitation durable **sans risque de déformation ou d'affaissement**, même dans des conditions de sol difficiles.



Voliges plat

Fabriquée en acier à épaisseur optimisée, cette volige allie **économie et durabilité**. Idéale pour délimiter des sols de natures différentes mais de **même niveau**, elle assure une séparation robuste et élégante.



Voliges laser

Voliges Acier

Désignation	Brut	Galvanisé	Dimensions	Epaisseur
Laser 150x3	PGTPVO1100	PGTPVO0001	2980x150	3
Laser 100x2	PGTPVO1101	PGTPVO0002	2980x100	2
Plat 150x5	PGTPVO1001	PGTPVO0101	3000x150	5
Plat 200x6	PGTPVO1002	PGTPVO0102	3000x200	6
Plat 100x5	PGTPVO1003	PGTPVO0103	3000x100	5
Plat 100x8	PGTPVO1004	PGTPVO0104	3000x100	8
Plat 150x8	PGTPVO1005	PGTPVO0105	3000x150	8
Plat 200x5	PGTPVO1006	PGTPVO0106	3000x200	5
Plat 200x8	PGTPVO1007	PGTPVO0107	3000x200	5

Angles Acier

Désignation	Angle Brut	Angle Galvanisé	Dimensions	Epaisseur
Laser 150x3	PGTPVO1141	PGTPVO0141	150x150 à 90°	3
Laser 100x2	PGTPVO1142	PGTPVO0142		2
Plat 150x5	PGTPVO1151	PGTPVO0151		5
Plat 200x6	PGTPVO1152	PGTPVO0152		6
Plat 100x5	PGTPVO1153	PGTPVO0153		5
Plat 100x8	PGTPVO1154	PGTPVO0154		8
Plat 150x8	PGTPVO1155	PGTPVO0155		8
Plat 200x5	PGTPVO1156	PGTPVO0156		5
Plat 200x8	PGTPVO1157	PGTPVO0157		5



Angle voliges plat

PROTECTIONS

Espaces verts



Voliges aluminium



Voliges corten



Voliges aluminium cintrable

Voliges Aluminium & Corten

Désignation	Référence	Dimensions	Epaisseur
Aluminium 100x3	PGTPVO0020	2980x100	3
Aluminium 120x4	PGTPVO0021	2980x120	4
Corten 100x3	PGTPVO0013	2980x100	3
Corten 150x5	PGTPVO0011	2980x150	5
Corten 200x6	PGTPVO0012	2980x200	6
Aluminium cintrable 100x1,5	PGTPVO0030	2980x100	1,5

Angles Alu & Corten

Désignation	Référence	Dimensions	Epaisseur
Aluminium 100x3	PGTPVO0170	150x150 à 90°	3
Aluminium 120x4	PGTPVO0171		4
Corten 100x3	PGTPVO0163		3
Corten 150x5	PGTPVO0161		5
Corten 200x6	PGTPVO0162		6

Voliges aluminium cintrable


Économique et pratique, cette solution en aluminium se distingue par sa légèreté et sa flexibilité. Elle peut être cintrée manuellement sur site et découpée à la main, sans nécessiter de traitement supplémentaire ou d'intervention en atelier.





Composition du garde-corps

Nos garde-corps garantissent une installation stable et durable tout en prévenant les chutes et en assurant la sécurité du personnel.




Pour plus de détails, visualisez la vidéo de fabrication de nos garde-corps grillagés


Tout savoir sur nos garde-corps

Nos garde-corps garantissent une installation stable et durable tout en prévenant les chutes et en assurant la sécurité du personnel.

Garde corps à l'anglaise



Garde corps à la française



Résistance

30daN/ml

Spécifique aux
locaux industriels à
passage normal

Résistance

60daN/ml

Spécifique aux lieux
privés (habitations
résidentielles, bureaux,
hôtels)

Résistance

100daN/ml

Spécifique aux lieux de
réunions et lieux publics

Garde-corps

NOUVEAUTÉS 2025

Garde-corps industriels



A la française



A l'anglaise

Désignation	Référence	Résistance	Largeur	Hauteur	Poids (kg)
A la française	PGTPPR0040	30daN/ml	1470	1110	16,5
A l'anglaise	PGTPPR0041		1470	1320	18

Garde-corps accessibles au public



Barreaudé



Grillagé

Désignation	Référence	Résistance	Largeur	Hauteur	Poids (kg)
Barreaudé - départ	PGMUPR0001	100daN/ml	1290	1010	37
Barreaudé - intermédiaire	PGMUPR0002				30
Barreaudé - fin	PGMUPR0003				29
Barreaudé - 1 module	PGMUPR0004		36		
Barreaudé - 2 modules	PGMUPR0005		95		
Grillagé - 1M	PGTPPR0030	60daN/ml	1050	1024	20,5
Grillagé - angle sortant	PGTPPR0031		150x150		6,5
Grillagé - angle entrant	PGTPPR0032				5


Lisses basses

Lisses basses tube



Désignation	Référence	Hauteur	Largeur	Poids (kg)
Droite 500	PGTPLB0010	400	500	4
Droite 1000	PGTPLB0011		1000	5
Droite 1500	PGTPLB0012		1500	7
Droite 2000	PGTPLB0013		2000*	10
Droite 3000	PGTPLB0014		3000*	13
Angle	PGTPLB0015		500x500	7
*avec poteau intermédiaire				

Lisses basses laser



Désignation	Référence	Hauteur	Largeur	Poids (kg)
Droite 1400	PGTPLB0030	400	1400	4
Angle	PGTPLB0035		500x500	7
Pied	PGTPLB0036	700	-	1

Lisses basses plat



Désignation	Référence	Hauteur	Largeur	Poids (kg)
Droite 500	PGTPLB0020	800	500	7,5
Droite 1000	PGTPLB0021		1000	11
Droite 1500	PGTPLB0022		1500	15
Droite 2000	PGTPLB0023		2000*	20,5
Droite 3000	PGTPLB0024		3000*	27,5
Angle	PGTPLB0025		200x200	7,5
*avec poteau intermédiaire				


Lisses basses Urbanic



Désignation	Référence	Hauteur	Largeur	Poids (kg)
Droite 500	PGTPLB0050	525	500	9
Droite 1000	PGTPLB0051		1000	12
Droite 1500	PGTPLB0052		1500	16
Angle	PGTPLB0053		275x275	8,5

Lisse basse ajourée type Ville de Paris

Nous proposons également des produits personnalisés, tels que des lisses basses ajourées type Ville de Paris, conçues pour répondre à vos besoins spécifiques.



PROTECTIONS

Barrières

Croix de St André



Référence	Hauteur	Longueur	Poids (kg)
PGMUBA0038	1300	1000	13
PGMUBA0039		1500	16,5
PGMUBA0040		2000	20

Saturne



Référence	Hauteur	Longueur	Poids (kg)
PGMUBA0045	1300	1500	18,5

Vénus



Référence	Hauteur	Longueur	Poids (kg)
PGMUBA0046	1300	1500	19

Neptune



Référence	Hauteur	Longueur	Poids (kg)
PGMUBA0044	1300	1500	17,5

Arc



Référence	Hauteur	Longueur	Poids (kg)
PGMUBA0355	1300	1000	13
PGMUBA0352		1500	17

Branchage



Référence	Hauteur	Longueur	Poids (kg)
PGMUBA0305	1300	1000	13
PGMUBA0302		1500	17

Urbanic



Référence	Hauteur	Longueur	Poids (kg)
PGMUBA0650	1500	1300	51



Pour voir les ouvrages de métallerie serrurerie réalisés par Frameto au sein du Palais des Sports de Caen la Mer



Ils parlent de nous

Capital



Edition française 
par imprimerie Sofim

Ce catalogue, ainsi que tous les contenus qu'il contient (textes, images, illustrations, logos), est protégé par les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation à des fins commerciales sans l'autorisation préalable de Solumeto est strictement interdite. Solumeto ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions dans ce catalogue. Les informations sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment. Les photos et illustrations sont non contractuelles.

Solumeto, marque commerciale des produits de gamme conçus par l'industriel Normand Frameto, avec son atelier de production basé à Carpiquet à côté de Caen.



METALLERIE SERRURERIE

   frameto.fr

